



# COMBIMEGA FR

EN ROBUST MOBIL AVFALLSKOMPRIMATOR  
FOR AKTIV BRUK



PAPP | BLANDET AVFALL

INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
CONTAINER MED FLYTENDE TAK



# COMBIMEGA FR

Europress CombiMega FR er en robust mobil avfallskomprimator for aktiv bruk. Komprimatoren har en 21 m<sup>3</sup> container med flytende tak, som sammen med komprimeringskraft på 40 tonn muliggjør håndtering av svært store pappmengder. Denne komprimatoren er ideell for tørre materialer, særlig papp.

Selv de største pappeskene kan her enkelt mates inn uten at de må brettes en masse på forhånd, takket være den store innkaståpningen – som er den største i klassen. Og den flytende takkonstruksjonen sørger for enkel uttømming av det kraftig komprimerte avfallet.

Komprimatorens intelligente SMART-teknologi gjør dem mer kostnadseffektive og tryggere i bruk. Komprimatorene Combimax og Combi er som standard klargjort for Europress SMART-tilkobling, slik at de kan integreres i Europress SMART-flåtestyringssystem.



Netto innkaståpning B x H (mm)	1.850 x 1.590
Presskraft (t)	35 / 40*
Pressyklus (s)	73
Kapasitet (m <sup>3</sup> /h)	99
Innkasthøyde front (mm)	1.480 / 1.300
Innkasthøyde fra siden (mm)	1.480 / 1.300
Motorstørrelse (kW)	5,5 / 7,5*
Strømforsyning	400 V, 50 Hz, 3x C16 A 400 V, 50 Hz, 3x C32 A

# 21 M<sup>3</sup>

## KAPASITET

### STANDARDUTSTYR

BLÅ FARGE RAL5017 / STANDARD INNKASTTRAKT  
 LØFTEKROKER FORAN OG BAK / CONTAINER MED FLYTENDE TAK  
 2-TRINNS ÅPNEMEKANISME FOR TØMMEDØR  
 HJUL FORAN OG BAK / INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI  
 KLARGJORT FOR EUROPRESS SMART-TILKOBLING

### EKSTRAUTSTYR

VALGFRI RAL-FARGE / FØRINGER  
 SPESIAL-INNKASTTRAKT / AVRENNINGSLØSNING FOR VÆSKE  
 ÅPNEMEKANISME MED LANG HENDEL FOR TØMMEDØR  
 TØMMEDØR MED HENGSLER I TOPPEN  
 LØFTEVENDERE (INTEGRERT ELLER STASJONÆR) / KODESTARTSYSTEM  
 LOKKÅPNER (HYDRAULISK ELLER ELEKTRONISK) / AUTOSTARTSYSTEM  
 7,5 KW STRØMFORSYNINGSENHET



 **EUROPRESS**  
SMART BALERS & COMPACTORS