



VERSAMAX

SPECIALTILPASSET KOMPRIMATOR



**UTFORMET FOR ENKLERE INNSAMLING AV MANGE
AVFALLS- OG RESIRKULERBARE MATERIALER**

**INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
STANDARD CONTAINERSTØRRELSER 20-32 M3**



VERSAMAX

VersaMax er en lett tilpasningsbar avfallskomprimator utformet for å oppfylle diverse behov hos kunder innenfor avfallshåndtering og resirkulering. Hastighet, kapasitet og presskraft kan spesialtilpasses i henhold til kundens behov, og kan også oppgraderes senere med en retrofit-løsning til meget overkommelig kostnad i tilfelle bruken eller forholdene endrer seg over utstyrets levetid.

VersaMax kan leveres utstyrt med en todelt grindløsning (til både komprimator og container) som reduserer forsøpling og gjør det mulig å benytte innmatingsdelen selv når containeren er til tømming. Containerfestet kan også bygges med hydraulikk som gjør maskinlogistikken meget effektiv i krevende brukssituasjoner.

Selv i den manuelle utskiftningsprosessen har containeren en halvautomatisk frakoblingsløsning og nullstillingssekvens som hjelper til i tømmeprosessen. VersaMax kan også spesialtilpasses til ulike avfallsfraksjoner, som for eksempel byggeavfall eller ekstra store pappflak. Ved slike behov vil den litt lengre VersaMax L med sin eksepsjonelt dype pressplateinntrenging effektivt minimere forsøplingen under frakoblingsprosessen.

VersaMax avfallskomprimator er et fremragende valg for resirkuleringsanlegg, trykkerier, papirfabrikker og kommunale omlastingsstasjoner for avfall.



Innmatingsåpning L x H (mm)	1 405 x 1 830
Presskraft (t)	opp til 50
Pressyklusid (sek.)	32-66
Kapasitet (papp) (m ³ /h)	up to 219
Motor (kW)	7,5 / 11*
Strøm	400 V, 50 Hz, 3x C32 A 400 V, 50 Hz, 3x C50 A* (C63 A stikkontakt)

20 | 24
27 | 30
32

M³

KAPASITET

STANDARDTILBEHØR

FARGE BLÅ RAL 5017 / STANDARD INNCAST
LØFTEKROK BAK (CONTAINER) / FRAMHJUL PÅ CONTAINER
CONTAINER BORTE-BRYTER
INTELLIGENT SMART-TEKNOLOGI
EUROPRESS' SMART TILKOBLINGSKAPASITET

TILVALG

ØNSKET RAL-FARGE / STYRESKINNER
YTTERLIGE KONTROLLMEKANISMER, F.EKS. NØDSTOPP
SPESIALINNKAST / 2-FASET DØRÅPNINGSMEKANISME
LANGT LÅSEHÅNDTAK PÅ DØRÅPNINGSMEKANISME
HYDRAULISK DØRÅPNINGSMEKANISME
HYDRAULISK FESTESYSTEM PÅ CONTAINER
LØFTEVENDER (INTEGRERT ELLER FRISTÅENDE) / LOKKÅPNINGSSYSTEM (HYDRAULISK/ELEKTRISK)
KODESTARTSYSTEM / AUTOSTARTSYSTEM
11 KW MOTOR / FLOATING ROOF-CONTAINER 20-32 M3
CONTAINERLUKE / HYDRAULISK VERTIKAL LUKE
RESERVECONTAINER



 **EUROPRESS**
SMART BALERS & COMPACTORS